MEDECINS SANS FRONTIERES
ARTSEN ZONDER GRENZEN

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

ORDRE ENFILAGE EPI (en cas de réutilisation)

1 DÉSINFECTION DES MAINS

- Pomper 2x
- Selon la technique appropriée – 30 secs.

2 GANTS NON STÉRILES

- 1 paire de gants suffit
- Ne jamais réutiliser vos gants
- Retirer selon la technique “no touch”



3 MASQUE

- Masque chirurgical ou FFP2
- Ne jamais toucher votre masque avec vos gants
- La masque couvre le nez et la bouche
- Une lanière/élastique sur l’oreille, l’autre à hauteur du cou
- Appuyer la barrette du masque contre votre nez
- Procéder à un test d’étanchéité rapide pour le masque FFP2
- Utilisation max. 8h, sauf si endommagé, taché ou si la respiration est difficile

4 GANTS

- Retirer selon la technique “no touch”
- Les gants sont contaminés à cause de la précédente manipulation du retrait du masque
- Les gants doivent donc être jetés directement



5 DÉSINFECTION DES MAINS

- Pomper 2x
- Selon la technique appropriée – 30 secs.

6 ÉCRAN FACIAL OU LUNETTES ANTIÉCLABOUSSURES

- Ne porter que si neuf ou désinfecté
- Placer et adapter à la forme de votre visage

7 GANTS NON-STÉRILES

- 1 paire suffit



8 BLOUSE D’ISOLEMENT

- Accrocher la blouse à hauteur du cou et de la taille
- Chez les patients suspects Covid-19 : changer entre chaque patient
- Chez les patients confirmés Covid-19 : changer si taché, endommagé ou chez les patients avec co-infection



Source illustrations: CDC PPE sequence